

SAFETYPOINT



Scrapyard Safety Training

Always Wear Your Seat Belt While Operating a Forklift



This photo shows the scene of a fatality that occurred when a forklift tipped over and the operator thought he could “jump clear.” He didn’t quite make it. He was crushed between the forklift rollover bar and the concrete floor. He wasn’t wearing his seatbelt.

Other factors contributing to this death:

- The presence of tipover hazards including “homemade” curbing at the edge of the loading ramp.
- Inadequate lighting. It was too dark to safely see the operating area.
- The lights on the forklift were burnt out.

If you’re involved in a forklift tipover:

- Don’t jump.
- Hold on tight.
- Brace your feet.
- Lean away from the direction of the tipover.

The best recyclers have retrofitted their forklifts with seatbelts equipped with kill switches. These work similar to the ones in our personal vehicles and can be wired to the transmission so the machine will idle but not move. Operators found sitting on buckled seatbelts are terminated immediately.

PUNTO DE SEGURIDAD

Capacitación en seguridad para depósitos de chatarra

Siempre utilice el cinturón de seguridad al operar un montacargas



Esta fotografía muestra la escena de un accidente fatal ocurrido cuando un montacargas volcó y el operador pensó que podía dar un salto para salir. No lo logró. Quedó aplastado entre la barra antivuelco del montacargas y el piso de concreto. No estaba usando el cinturón de seguridad.

Otros factores que contribuyeron a su muerte:

- La presencia de riesgos de vuelco, entre ellos bordillos improvisados en el borde de la rampa de carga.
- Iluminación inadecuada. Estaba muy oscuro para ver con seguridad el área de trabajo.
- Las luces del montacargas estaban quemadas.

Si el montacargas en el que trabaja vuelca:

- No salte.
- Sujétese firmemente.
- Afirme los pies.
- Inclínese en dirección opuesta a la dirección del vuelco.

Los mejores recicladores han incorporado a sus montacargas cinturones de seguridad con interruptores de emergencia. Estos interruptores, que funcionan de forma similar a los de los vehículos de uso personal, se pueden conectar a la transmisión para que el motor gire lentamente sin que la máquina se mueva. Los operadores son despedidos de inmediato si se los encuentra sentados sobre cinturones de seguridad abrochados.



Institute of
Scrap Recycling
Industries, Inc.

Voice of the Recycling Industry™

Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org

Training Session Sign-In Sheet

Topic _____

Instructor _____

Location _____

Date _____

PRINT NAME	SIGNATURE
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	